20130180661

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2012 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко - консултативната здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012 и 84/2012), во член 2, во табелата се бришат услугите со шифрите од ВИ1 до ВИ29 од областа Вирусологија, услугите со шифрите РС1, РС3, ОУ1, ОУ3, ДС1, УС1, УС3, УС5, УС6, УС8, ОА1, ОА3, ОА5, ОА7, ОА8, ОА9, ОА10, ОА11, ОА13, ОА15, од ОА18 до ОА27, ОА19, ОА30 од областа Бактериолошки анализи и услугите со шифрите од ПР1 до ПР4, ЕХ1, ЕХ2, БР1, БР2, УК1, КОІ, ПБ1, МК01 и МК02 од областа Паразитологија.

Член 2

Во член 2, во табелата, по табелата за патохистологија се додава следната табела:

Шифра	Назив на микробиолошки анализи	Референтна цена
МИКРОБИОЛОШКИ БАКТЕРИОЛОШКИ И МИКОЛОШКИ АНАЛИЗИ		
МБ1/1	брис од грло (стандарден или за носителство *Streptococcus pyogenes*)	400
МБ2/1	брис од нос (стандарден-бактериски причинители на ринитис или за носителство на Streptococcus pyogenes)	500
МБ2/2	брис од нос за носителство на метицилин резистентен *Staphylococcus aureus (*MPCA)	600
МБ2/3	брис од назофаринкс за носителствона менингокок	1.100
МБ3/1	брис од букална слузокожа (стандарден за аеробни бактерии)	500
МБ4/1	брис од гингива (стандарден за аеробни и анаеробни бактерии)	650
МБ4/2	брис од гингива (стандарден и квасници)	700
МБ5/1	брис од ангулус на уста (стандарден за аеробни бактерии)	500
МБ5/2	брис од ангулус на уста (стандарден и квасници)	550
МБ6/1	спутум (стандарден за аеробни бактериски причинители на пневмонија)	900
МБ6/2	спутум од пациент со Цистична фиброза	1.800
МБ6/3	спутум или трахеален аспират или бронхо-алвеоларен аспират од имунокомпромитиран домаќин	1.500
МБ7/1	трахеален аспират (стандарден за аеробни бактериски причинители на пневмонија)	1.000
МБ7/2	трахеален аспират со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес	1.600
МБ7/3	трахеален аспират со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес и одредување на невообичаена резистенција (мултирезистенција)	1.800
МБ8/1	бронхиален аспират или бронхо-алвеоларен лават	950
МБ9/1	трахеален аспират или бронхиален аспират или бронхо-алвеоларен лават за анаеробни бактерии	1.300
МБ10/1	брис од коњуктива (една страна)	450
МБ11/1	брис од уво (едностранo)	900
МБ12/1	фецес (копрокултура) (основна за *Salmonella, Shigella*)	600
МБ12/2	фецес (копрокултура) (стандардна за *Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia*)	900
МБ13/1	фецес (копрокултура) при хеморагична дијареа (со докажување на еритроцити и бактерии)	1.100
МБ13/2	фецес (копрокултура) за изолација на ЕНЕС (ентерохеморагична *E.coli)*	800
МБ13/3	фецес (копрокултура) за изолација на *Clostridium difficile*	800
МБ13/4	фецес (копрокултура) при суспектен псевдомембранозен колит	950
МБ13/5	фецес (копрокултура) за изолација на *Yersinia*	800
МБ13/6	фецес (копрокултура) за изолација на *Vibrio*	800
МБ13/7	фецес (копрокултура) за носителство на VRE (ванкомицин резистентен ентерокок)	950
МБ13/8	фецес (копрокултура) за носителство на бактерии продуцирачи на бета лактамзаи со проширен спектар (ЕСБЛ)	950
МБ13/9	фецес (копрокултура) за носителство на металобеталактамаза продуцирачки бактерии	950

МБ14/1	ректален брис (стандарден за *Salmonella, Shigella, Campylobacter)*	800
МБ15/1	гастричен или дуоденален аспират	950
МБ16/1	биоптичен примерок од желудник за *Helicobacter pylori*	950
МБ17/1	урина за салмонели	750
МБ18/1	уринокултура (стандардна- полуквантитативна и докажување на присуство на антибиотик)	800
МБ19/1	урина од катетер или нефростома за уринокултура со диференцијација на воспалителна реакција (леукоцитурија и друго)	800
МБ19/2	уринокултура со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес	1.100
МБ19/3	уринокултура со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес и одредување на невообичаена резистенција	1.650
МБ20/1	урина за микоплазми	800
МБ21/1	спермокултура (стандардна-полуквантитативна, за аеробни и анаеробни бактерии)	1.200
МБ22/1	сперма за микоплазми	800
МБ23/1	сперма за комплетна микробиолошка анализа (бактерии, микоплазми, квасници и друго)	1.500
МБ24/1	експримат од простата	1.000
МБ25/1	брис од уретра (стандарден- за аеробни бактерии и гонококи)	900
МБ26/1	брис од уретра за микоплазми	800
МБ27/1	брис од вулва	550
МБ28/1	брис од гланс	550
МБ29/1	брис од вагина	900
МБ30/1	брис од цервикс	900
МБ31/1	брис од цервикс за микоплазми	800
МБ32/1	брис (вагинален, перианален) за *Streptococcus agalactiae*	550
МБ33/1	лохии (постродилни генитални исцедоци)	900
МБ34/1	брис од кожа	550
МБ35/1	брис од кожа за носителство на метицилин резистентен *Staphylococcus aureus* (MPCA)	600
МБ36/1	брис од папче	700
МБ37/1	секрет или брис од дојка (едностранo)	700
МБ38/1	биоптичен материјал од изгореници	1.000
МБ39/1	брис од рана или од фурункул или карбункул или пустула и сл.)	1.150
МБ40/1	пунктат или гној или жолчка	1.000
МБ41/1	ексудат (перитонеална, плеврална, перикардијална, синовијална течност и слично)	1.000
МБ42/1	трансудат	1.000
МБ43/1	биоптичен материјал од изгореници, брис од рана, пунктат, ексудат со типизација или идентификација на предизвикувачи до субспециес	1.600
МБ43/2	биоптичен материјал од изгореници, брис од рана, пунктат, ексудат со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес и одредување на невообичаена резистенција (мултирезистенција)	2.000
МБ44/1	брис од тубус или канила	1.000
МБ45/1	брис од тубус со типизација или идентификација на предизвикувачи до субспециес	1.500
МБ45/2	брис од тубус со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес и одредување на невообичаена резистенција (мултирезистенција)	1.900
МБ46/1	брис или врв или дел или аспират од катетер	900
МБ47/1	брис (врв, дел, аспират) од катетер со типизација или идентификација на предизвикувачи до субспециес	1.600

МБ47/2	брис (врв, дел, аспират) од катетер со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес и одредување на невообичаена резистенција (мултирезистенција)	1.900
МБ48/1	брис или дел од дрен	1.100
МБ49/1	брис од дрен со типизација или идентификација на предизвикувачи до субспециес	1.600
МБ49/2	брис од дрен со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес и одредување на невообичаена резистенција (мултирезистенција)	1.900
МБ50/1	брис или дел од сонда	900
МБ51/1	брис или дел од сонда со типизација или идентификација на предизвикувачи до субспециес	1.500
МБ51/2	брис или дел од сонда со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес и одредување на невообичаена резистенција (мултирезистенција)	1.800
МБ52/1	ликвор (стандарден- за култивабилни бактерии)	900
МБ53/1	ликвор (стандарден и докажување на антигени)	1.100
МБ54/1	ликвор со типизација или идентификација на предизвикувачи до субспециес	1.500
МБ54/2	ликвор со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес и одредување на невообичаена резистенција	1.800
МБ55/1	испитување на парче коска	900
МБ56/1	хемокултура аеробна	1.000
МБ57/1	хемокултура аеробна и анаеробна	1.800
МБ58/1	хемокултура со типизација или идентификација на предизвикувачи до субспециес	2.250
МБ58/2	хемокултура со идентификација или типизација на предизвикувачи до субспециес и одредување на невообичаена резистенција (мултирезистенција)	2.550
МБ59/1	одредување на осетливост со (епсилометарски) Е-тест за еден антибиотик (референтен метод)	450
СЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ ЗА ИНФЕКТИВНИ ПРИЧИНИТЕЛИ		
МС1/1	ЕЛИСА за 1 антиген или 1 антитело	800
МС1/2	ЕЛИСА анти Human immunodeficiency virus (HIV) или HIV p24 антиген	800
МС1/3	ЕЛИСА маркери за вирусни хепатити А или В или С (анти Hepatitis C Virus (HCV); Hepatitis B virus s (HBs Ag) антиген или анти HBs тотални (HBsT)антитела или анти Hepatitis B virus c ИгМ (HBcM) или тотални (HBcT) антитела или Hepatitis B virus e (HBeAg) антиген или анти HBe тотални (HBeT) антитела или анти Hepatitis A virus (HAV) ИгМ (HAV M) или анти HAV (HAV T) тотални антитела	800
МС1/4	ЕЛИСА за Herpesvirusi (Herpes simplex HSV; или HSV 1; или HSV 2; или HSV 1+2; или Varicela zoster virus VZV; или Cytomegalovirus CMV) ИгМ или ИгГ	800
МС1/5	ЕЛИСА маркери за Epstein-Barr Virus (EBV): EBNA ИгГ или ИгМ; VCA ИгГ или ИгМ; EA ИгГ или ИгМ; EBV ИгГ или EBV ИгМ	800
МС1/6	ЕЛИСА анти Rubella virus ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/7	ЕЛИСА анти Morbili virus ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/8	ЕЛИСА анти Adenovirus ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/9	ЕЛИСА анти Influenza virusi (A или B) ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/10	ЕЛИСА анти Parainfluenza virusi (1 или 2 или 3) ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/11	ЕЛИСА анти Respiratoren sinciciski virus (RSV) ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/12	ЕЛИСА анти mumps virus ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/13	ЕЛИСА анти West Nile virus (WNV) ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/14	ЕЛИСА анти Dengue ИгМ или ИгГ	1.100

МС1/15	ЕЛИСА Hepatitis D Virus (HDV) антиген или ИгМ или ИгГ антитела	1.100
МС1/16	ЕЛИСА анти Enterovirus-и; или Coxakie, ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/17	ЕЛИСА анти Parvovirus B19 ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/18	ЕЛИСА антитела на вируси пренесени со крлежи (TBE) ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/19	ЕЛИСА антиген или антитела за *Legionella pneumophyla*, ИгМ или ИгГ	800
МС1/20	ЕЛИСА анти *Leptospira* ИгМ или ИгГ	800
МС1/21	ЕЛИСА антиген или антитела за *Helicobacter pylori* ИгМ или ИгА или ИгГ	800
МС1/22	ЕЛИСА анти *Coxiella burnetti* (Q-fever) ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/23	ЕЛИСА анти *Borrelia burgodrferi* ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/24	ЕЛИСА анти *Mycoplasma pneumoniae* ИгМ или ИгА или ИгГ	1.100
МС1/25	ЕЛИСА анти *Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci* ИгМ или ИгА или ИгГи Chlamydia во сперма	1.100
МС1/26	ЕЛИСА анти *Rickettsia* ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/27	ЕЛИСА анти *Treponema pallidum* ИгМ или ИгГ	1.100
МС1/28	ЕЛИСА анти *Brucella* ИгМ или ИгА или ИгГ	1.100
МС1/29	ЕЛИСА за докажување на verotoksin	1.100
МС1/30	ЕЛИСА за токсин на *Clostridium difficile*	1.100
МС1/31	ЕЛИСА анти *Francisiella tularensis* ИгГ или ИгМ	1.100
МС1/32	ЕЛИСА антиген на *Legionella* во урина	1.100
МС1/33	ЕЛИСА анти Echinococcus ИгГ	800
МС1/34	ЕЛИСА анти Toxoplasma ИгМ или ИгГ	800
МС1/35	ЕЛИСА анти Leishmania антитела	1.100
МС1/36	ЕЛИСА антиген на Entamoeba или Giardia Lamblia	1.100
МС1/37	ЕЛИСА антиген на Cryptosporidium	1.100
МС1/38	ЕЛИСА за Trichomonas vaginalis	1.100
МС1/39	ELISA за докажување на антигени на габички (*Candida, Aspergilus,* панфунгален*)*	1.100
МС2/1	ЕЛИСА за антиген и антитело (заедно) за Human immunodeficiency virus HIV или Hepatitis C Virus HCV или Hepatitis D Virus HDV	1.200
МС3/1	ЕЛИСА за антитела кон повеќе микроорганизми (респираторни или ентеровируси или Epstein-Barr Virus (EBV) маркери)	1.200
МС4/1	Ензимски имунофлуоресцентен тест за 1 антиген или 1 антитело	1.200
МС4/2	Ензимски имунофлуоресцентен тест за антитела за Human immunodeficiency virus (HIV) и HIV p24 антиген или HIV p 24 антиген	1.200
МС4/3	Ензимски имунофлуоресцентен тест за маркери за вирусни хепатити (A или B или C) - (HBsAg) антиген или (HBsT) тотални или (HBcM) ИгМ или (HBcT) тотални или (HbeAg) антиген или (HbeT) тотални или (HAV) ИгМ или (HAVT) тотални или (HCV) антитела	1.200
МС4/4	Ензимски имунофлуоресцентен тест за Herpesvirusi (VZV или EBV или CMV) ИгМ или ИгГ	1.200
МС4/5	Ензимски имунофлуоресцентен тест за анти Rubella virus ИгМ или ИгГ	1.200
МС4/6	Ензимски имунофлуоресцентен тест за анти Morbili virus ИгГ	1.200
МС4/7	Ензимски имунофлуоресцентен тест за анти Mumps virus ИгГ	1.200
МС4/8	Ензимски имунофлуоресцентен тест за Rotavirus антиген	1.200
МС4/9	Ензимски имунофлуоресцентен тест за *Helicobacter pylori* ИгГ	1.200
МС4/10	Ензимски имунофлуоресцентен тест за *Borrelia burgdorferi* ИгМ или ИгГ или тотални антитела	1.200
МС4/11	Ензимски имунофлуоресцентен тест за антиген на *Campylobacter*	1.200
МС4/12	Ензимски имунофлуоресцентен тест за антиген на *E.coli* O 157	1.200
МС4/13	Ензимски имунофлуоресцентен тест за *Clostridium difficile* toxin A+B	1.200
МС4/14	Ензимски имунофлуоресцентен тест за *Listeria monocytogenes*	1.200

	антитела	
МС4/15	Ензимски имунофлуоресцентен тест за *Chlamydiae trachomatis* антиген	1.200
МС4/16	Ензимски имунофлуоресцентен тест за бактериска сепса (прокалцитонин)	3.000
МС4/17	Ензимски имунофлуоресцентен тест за анти Toxoplasma ИгМ или ИгГ или тотални антитела	1.200
МС5/1	Ензимски имун тест за старост на ИгГ антитела (авидитет) за Cytomegalovirus (CMV) или Rubella virus или West Nile virus (WNV) или Toxoplasma gondii	1.500
МС6/1	Ензимски хемилуминисцентен тест за 1 антиген или 1 антитело	1.000
МС 6/2	Ензимски хемилуминисцентен тест за анти Human immunodeficiency virus (HIV) или Human immunodeficiency virus (HIV) p 24 антиген	1.000
МС6/3	Ензимски хемилуминисцентен тест за маркери за вирусни хепатити (А или В или С) - (HBsAg) антиген или (HBs) антиген конфирматорен или (HBsT) тотални или (HBcM) ИгМ или (HBcT) тотални или (HBeAg) антиген или (HBeT) тотални или (HCV) антитела или HAVM или HAVT	1.000
МС6/4	Ензимски хемилуминисцентен тест за Herpesvirusi (CMV или HSV) ИгМ или ИгГ	1.000
МС6/5	Ензимски хемилуминисцентен тест за анти Rubella virus ИгМ или ИгГ	1.000
МС6/6	Ензимски хемилуминисцентен тест за анти Toxoplasma ИгМ или ИгГ	1.000
МС6/7	Ензимски хемилуминисцентен тест за анти *Helicobacter pylori* ИгГ	1.000
МС 7/1	Аглутинациски или хемаглутинациски или преципитациски тестови - пакет ASL-O и CRP и RF	500
МС 7/2	Аглутинациски или хемаглутинациски или преципитациски тестови - квалитативно, скрининг (ASL-O тест или CRP или RF или BABилиRose Bengal тест или Syphilis RPR или VDRL неспецифични трепонемски антитела или антиген на Leptospira)	220
МС 7/3	Аглутинациски или хемаглутинациски тест - квантитативно (ASL-O тест или CRP или RF) - нефелометриски	350
МС 8/1	Аглутинациски или хемаглутинациски тест или инхибиција на хемаглутинација - квантитативно (Wright или Widal или Wasserman-ова реакција или TPHA или Brucella capt тест или Coombs или Тест за *Francisella tularensis* или Echinococcus антитела)	900
МС 9/1	Реакција на врзување на комплемент (РВК) за 1 микроорганизам (Influenza A или Influenza B или Parainfluenza 1 или Parainfluenza 2 или Parainfluenza 3 или RSV или Adenovirus или Enterovirus или *Coxiella burneti* или *Chlamydiae trachomatis* или *Chlamydiae psittaci* или *Mycoplasma pneumoniae* или *Brucella* или *Leptospira* или Echinococcus или слично)	700
МС10/1	Реакција на врзување на комплемент (РВК) за до 3 микроорганизми	1.000
МС 11/1	Реакција на врзување на комплемент (РВК) за 4-6 микроорганизми	1.400
МС 12/1	Имунохроматографски тест за вируси (HIV или HCV или HBs антиген или за инфективна мононуклеоза или Influenza A или Influenza B или Influenza A/B или RSV или Rota virus или Adeno virus или Rota /Adeno virus или Astro virus или Noro virus или слично)	550
МС 12/2	Имунохроматографски тест за бактерии (антиген на *Helicobacter pylori* во фецес или антитела кон *Helicobacter pylori* во серум или антиген на *Chlamydiae trachomatis* или *Legionella* антиген во фецес или *Legionella* антиген во спутум или *Listeria* антиген во фецес или слично)	550
МС 12/3	Имунохроматографски тест за паразити (антиген на Giardia lamblia или антиген на Cryptosporidium или Entamoeba hystolitica или Leishmania или Plasmodium или слично)	550
МС 13/1	Имунохроматографски тест за докажување на токсини на бактерии (*E.coli* или *Clostridium difficile*)	1.200
МС14/1	Имуно флуоресценција за антигени или 1 класа антитела за бактерии и паразити (антиген *Chlamydiae trachomatis* -DFA или антитела кон	900

	Borrelia burgdorferi или антиген на Cryptosporidium -DFA или антиген на Giardia -DFA или анттела кон Toxoplasma gondii или антитела кон Leishmania или слично)	
МС15/1	Имунофлуоресценција за 5 и над 5 микроорганизми за 1 класа антитела (ИгГ или ИгМ, посебно)	2.400
МС16/1	Имунофлуоресценција за 5 и над 5 микроорганизми за ИгГ и ИгМ антитела заедно (Pneumoslide)	3.500
МС17/1	Имуноблот тест за Human immunodeficiency virus (HIV) или Hepatitis C Virus (HCV) или Borrelia burgodrferi	2.500
МИКРОБИОЛОШКИ МИКОЛОШКИ АНАЛИЗИ		
ММ1/1	Докажување на дерматофити и антимикограм	600
ММ2/1	Микроскопско докажување на Pneumocistis carini во долно-респираторен секрет	750
ММ3/1	Брис од грло за докажување на квасници	400
ММ4/1	Брис од јазик за докажување на квасници	400
ММ5/1	Уринокултура за квасници	800
ММ6/1	Хемокултура со идентификација на квасници до субспециес и одредување на осетливост кон антимикотици	1.200
МИКРОБИОЛОШКИ ПАРАЗИТОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ		
МП1/1	Докажување на протозои (цисти и вегетативни форми) на *Entamoeba hystolitica* или *Giardia lamblia* или *Trichomonas vaginalis;* или јајца на *Ascaris lumbricoides* или *Trichuris trichiura* или *Taenia* или *Hymenolepis nana* во нативен микроскопски препарат	350
МП2/1	Докажување на протозои (цисти и вегетативни форми) на *Entamoeba hystolitica* или *Giardia lamblia;* или јајца на *Ascaris lumbricoides* или *Trichuris trichiura* или *Taenia* или *Hymenolepis nana* со концентарциона метода	550
МП3/1	Боење на густа капка и крвна размаска (диференцијално боење)	260
МП4/1	Микроскопска или макроскопска идентификација на паразит или негови делови во биолошки материјал	350
МП5/1	Целофански брис (перианален) за *Enterobius vermicularis*	260
МП6/1	Култивирање на протозои или докажување на протозои (Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis и др.) во култура – Loffler -ова подлога	550
МОЛЕКУЛАРНИ АНАЛИЗИ ЗА ИНФЕКТИВНИ ПРИЧИНИТЕЛИ		
МО1/1	Полимеразно верижна реакција (ПВР) (HPV скрининг или CMV или HBV или HSV или *Chlamydiae trachomatis* во брис или урина или гени за резистентција кон метицилин на *Staph.aureus* (MRSA) или гени за Бета лактамази со проширен спектар на дејство (ESBL) или гени за резистентнција кон ванкомицин кај ентерококи (VRE) или слично)	2.800
МО2/1	Реверзна транскриптаза - Полимеразно верижна реакција (РТс-ПВР) (HCV или Enterovirus или HIV или Influenza или слично)	3.000
	Influenza	
МО3/1	Мултиплекс Полимеразно верижна реакција (М-ПВР) (Резистенција на *Streptococcus agalactiae* или Скрининг и докажување на бактериски причинители на атипични пневмонии или сепса или Докажување на гени за различни типови ESBL или Детекција на резистенција кај мултирезистентни соеви или Herpes virusi -VZV, EBV, HSV, CMV, HHV6 и др. или Предизвикувачи на вирусна дијареа - Astrovirus, Rotavirus grupa A, enteralen adenovirus, Norovirus –GI и GII и др. или Типизација на HPV- до 6 типови или Детекција и типизација на респираторни вируси или HBV Lami -ризистентни или Скрининг за кандидијаза или слично)	3.600

MO4/1	Мултиплекс Реверзна транскриптаза - Полимеразно верижна реакција (M-PTc-ПВР) (Детекција и типизација до 15 вируси респираторни вируси или Детекција и типизација до 5 вируси хумани ентеровируси или слично)	3.800
MO5/1	Полимеразно верижна реакција во реално време (Real time ПВР) - квалитативен за еден микроорганизам (*Helicobacter pylori* или *Chlamydiae trachomatis* или *Leptospira* или *Borrelia burgdorferi* или *Coxiella burnetii* или HCV или HBV или HDV или CMV или HSV или HHV6 или EBV или WNV или слично)	3.500
MO6/1	Полимеразно верижна реакција во реално време (Real time ПВР) - квантитативен за еден микроорганизам (HIV или HCV или HBV или CMV или *Legionella)*	4.300
MO 7/1	Мултиплекс Полимеразно верижна реакција во реално време (M-Real time ПВР) квалитативен за повеќе микроорганизми	5.500
MO 7/2	Предизвикувачи на сепса - скрининг	3.000
MO 7/3	Предизвикувачи на сепса - скрининг и детекција	5.500
MO 7/4	Influenza вируси	5.500
MO 7/5	Influenza A вируси	5.500
MO 7/6	Респираторни вируси	5.500
MO 7/7	Human Papilloma Virus (HPV) генотипизација	5.500
MO 7/8	Hepatitis C Virus (HCV) и Hepatitis B Virus (HBV) и Human immunodeficiency virus (HIV)	5.500
MO 7/9	Hepatitis C Virus (HCV) генотипизација	5.500
MO 7/10	Cytomegalovirus (CMV) и Herpes Simplex Virus (HSV) и Epstein-Barr Virus (EBV)	5.500
MO 7/11	Rotavirus и Norovirus и Astrovirus	5.500
MO8/1	Мултиплекс Полимеразно верижна реакција во реално време (M-Real time ПВР) – квантитативен	5.500
MO9/1	Автоматска припрема и изолација на нуклеинска киселина со последователна Полимеразно верижна реакција во реално време – квантитативен (Ampliprep TaqMan) (HCV или HIV или HBV или CMV)	5.700
MO10/1	Амплификација на нуклеински киселини базирана на секвенца (NASBA) (HPV или Enterovirusi или MRSA)	5.000
MO11/1	Полимеразно верижна реакција (ПВР) со реверзна хибридизација (HPV или HBV или HCV)	6.700
MO12/1	Полимеразно верижна реакција (ПВР) со докажување на повторувани генетски елементи на микроорганизми (rep-PCR) (Докажување на ендемски или епидемиски микроорганизми)	4.500

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 -23445/17
24 декември 2012 година
Скопје

Управен одбор,
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски, с.р.